

OMNIMED : Get onboard for AI-driven health care management



MOVEMBER

Rechercher un patient...

COVID-19 Neurovasculaire Orfèbre Pneumologie Soins à domicile (SAD et SIAD) Autres outils cliniques

Nicolas Beaudet | 14 min | Omnimed

PHQ-9 - Évaluation des symptômes dépressifs

Date: Créé(e) en ligne
2021/11/16

Le PHQ-9 est un outil de repérage et d'appréciation de la sévérité des symptômes dépressifs. Il peut être utilisé comme un outil de repérage ou pour mesurer l'évolution clinique du patient (suivi et évaluation de la réponse au traitement).
Prenez bien note que cet outil ne permet pas d'établir un diagnostic précis et nécessite toujours une évaluation plus approfondie des symptômes.

ÉVALUATION

* Si cet outil a déjà été rempli auparavant pour le patient, les réponses de la dernière visite seront affichées à titre de référence. Veuillez modifier les réponses au besoin ou indiquer si vous avez pas refait le test aujourd'hui puisque les réponses non-changées seront enregistrées à la sauvegarde de la note.

Échelle : 0 = Jamais, 1 = Plusieurs jours, 2 = Plus de la moitié des jours, 3 = Presque tous les jours

Au cours des **2 dernières semaines**, selon quelle fréquence avez-vous été gêné(e) par les problèmes suivants?

1. Peu d'intérêt ou de plaisir à faire les choses

0	1	2	3
---	---	---	---
2. Être triste, déprimé(e) ou désespéré(e)

0	1	2	3
---	---	---	---
3. Difficultés à s'endormir ou à rester endormi(e), ou dormir trop

0	1	2	3
---	---	---	---
4. Se sentir fatigué(e) ou manquer d'énergie

0	1	2	3
---	---	---	---
5. Avoir peu d'appétit ou manger trop

0	1	2	3
---	---	---	---
6. Avoir une mauvaise opinion de soi-même, ou avoir le sentiment d'être nul(le), ou d'avoir déçu sa famille ou s'être déçu soi-même

0	1	2	3
---	---	---	---
7. Avoir du mal à se concentrer, par exemple, pour lire le journal ou regarder la télévision

0	1	2	3
---	---	---	---
8. Bouger ou parler si lentement que les autres auraient pu le remarquer. Ou au contraire, être si agité(e) que vous avez eu du mal à tenir en place par rapport à d'autres.

0	1	2	3
---	---	---	---
9. Penser qu'il vaudrait mieux mourir ou envisager de vous faire du mal d'une manière ou d'une autre

0	1	2	3
---	---	---	---

RÉSULTAT

Score total : 20 Dépression grave

Sommaire du dossier

Programmes

- Cameleon #3174011
- Montréal - Pied diabétique #3174010
- Montréal - Risque cardiometabolique #3169477

Signes vitaux



- Température 37 °C 11 oct. 2021
- Pression 200/21 mmHg 26 oct. 2021
- Fréq. cardiaque 60 bpm 11 oct. 2021
- Fréq. respiratoire 250 cpm 26 juin 2020
- Taille 1.75 m 11 oct. 2021
- Poids 75 kg 11 oct. 2021
- Périmètre crânien 50 cm 29 mars 2021
- IMC 24.5 kg/m²
- Surface corporelle 1.91 m²

Habitudes de vie et contexte social

- Alcool - Aucun
- Drogue - Occasionnel
- Cannabis
- Tabac - Cessé
- Fin: 01 janv. 2001
- Tabac aZSCZXC
- Emploi
- DÉV
- patate

Allergies

- ALUMINIUM-SELS Allergie
- GRAMMINEES Allergie



Problèmes

- Gastrite et duodérite Début: 06 avr. 2018
- Dyslipidémie
- IRC (insuffisance rénale chro...)
- Obésité
- Diabète type II

Antécédents

- Hyperparathyroïdie & aut mid ... Début: 01 sept. 2021
- Gastrite Début: 01 avr. 2018 Fin: 02 avr. 2018
- AVC (accident cérébrovascula... Début: 01 mars 2018
- Hyperparathyroïdie & aut mid ...
- Diabète type II
- Pleurite
- Maladie de Raynaud
- Embolie et thrombose artérielle
- NÉO (néoplasie)
- Troubles cognitifs
- Obésité
- Diabète type II

Risk of suicide ++
Family history +
Rx and drugs +++




Interdisciplinary care !!



Building AI capacity in interdisciplinarity

Conceptual architecture db and Common services



omnimed

